


ויתורים בתחום הבריאות בשל קשיים כלכליים

שיעור המוותרים על טיפולים ותרופות, מהנזקים לטיפולים ותרופות*, בשל קשיים כלכליים, בני 20 ומעלה, שנת 2017**, אחוזים



שיעור המוותרים על טיפול רפואי בשל קשיים כלכליים*, לפי מין, שנים שונות, אחוזים

סה"כ האוכלוסייה			ערבים			יהודים (סה"כ)			יהודים לא חרדים			חרדים			
גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	
20.3	20.6	20.0	42.8	39.9	46.3	16.6	17.4	15.5	16.0	16.8	15.0	29.3	30.1	28.1	2003
16.7	17.7	15.5	30.9	29.3	33.1	14.4	15.9	12.4	14.1	15.7	12.2	19.1	20.6	16.9	2007
13.0	14.1	11.6	25.9	26.6	25.2	10.8	12.2	9.2	10.1	11.8	8.0	21.3	18.4	23.9	2013
12.0	12.2	11.9	28.3	31.1	25.1	8.6	8.3	8.9	7.8	7.7	8.0	19.5	17.0	22.7	2015
10.9	10.7	11.1	21.7	20.0	23.8	8.8	8.7	8.8	8.4	8.4	8.5	12.6	12.4	12.9	2016
9.1	9.7	8.3	15.9	14.9	17.1	7.5	8.8	6.0	7.5	8.9	5.8	8.0	7.7	8.3	2017

שיעור המוותרים על טיפול רפואי בשל קשיים כלכליים*, לפי קבוצת גיל, שנים שונות, אחוזים

סה"כ האוכלוסייה			ערבים			יהודים (סה"כ)			יהודים לא חרדים			חרדים			
65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה ±	64-45	44-20	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה ±	64-45	44-20	
14.4	23.5	21.3	31.8	48.8	41.5	13.3	19.1	16.8	13.2	18.9	15.7	17.4	24.2	34.8	2003
14.9	19.1	16.0	30.1	29.3	32.2	13.5	17.4	12.6	13.7	17.1	12.2	7.8	23.0	19.1	2007
11.6	13.5	13.3	24.3	24.5	27.4	10.3	11.4	10.7	10.0	10.6	9.7	20.1	23.9	20.3	2013
7.7	15.9	11.6	23.2	37.7	23.2	6.1	11.1	8.3	5.9	10.5	7.2	15.4	21.2	19.5	2015
9.2	13.6	10.0	30.0	25.4	17.7	7.3	11.2	8.1	7.3	10.7	7.6	6.4	18.9	11.5	2016
8.1	11.8	7.8	10.4	25.9	10.8	7.8	8.4	6.8	7.5	8.7	6.7	15.3	4.3	7.6	2017

± קיימת טעות דגימה גדולה יחסית של קבוצה זו, על כן תיתכן תנודתיות משמעותית בנתונים לאורך השנים.

שיעור המוותרים על תרופות בשל קשיים כלכליים*, לפי מין, שנים שונות, אחוזים

סה"כ האוכלוסייה			ערבים			יהודים (סה"כ)			יהודים לא חרדים			חרדים			
גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	
15.9	17.1	14.3	39.2	41.3	36.8	12.9	14.2	11.1	12.8	14.2	10.9	14.1	14.1	14.1	2003
15.6	16.9	14.0	43.2	44.0	42.2	11.1	12.4	9.4	10.9	12.2	9.2	13.9	15.1	12.4	2007
11.1	11.6	10.4	28.3	30.2	26.0	8.0	8.3	7.6	7.8	8.2	7.4	10.0	9.8	10.2	2013
8.8	9.4	8.1	29.5	31.3	27.3	5.3	5.8	4.7	4.9	5.5	4.2	10.3	9.4	11.4	2015
8.7	8.3	9.1	22.3	23.2	21.4	5.6	5.3	6.0	5.7	5.4	5.9	5.1	3.9	6.6	2016
7.5	8.2	6.7	19.6	20.4	18.8	4.8	5.6	3.9	4.8	5.6	3.7	5.5	5.2	5.8	2017

שיעור המוותרים על תרופות בשל קשיים כלכליים*, לפי קבוצת גיל, שנים שונות, אחוזים

סה"כ האוכלוסייה			ערבים			יהודים (סה"כ)			יהודים לא חרדים			חרדים			
65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה±	64-45	44-20	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה±	64-45	44-20	
15.3	17.6	15.1	49.1	47.9	33.7	13.4	14.2	11.7	13.3	14.2	11.5	16.6	14.7	13.7	2003
16.5	17.8	13.8	38.0	49.4	41.3	14.7	13.3	7.8	14.5	13.0	7.6	24.6	20.0	10.6	2007
12.8	12.7	9.0	33.2	31.8	24.7	10.8	9.2	5.6	11.1	8.9	5.0	0.0	13.3	9.9	2013
6.6	11.9	7.8	27.8	40.2	22.7	5.0	6.4	4.7	5.0	6.0	4.1	5.6	13.8	9.9	2015
8.5	10.6	7.5	33.2	25.6	18.4	6.5	6.6	4.5	6.6	6.3	4.6	2.9	10.0	3.3	2016
7.1	11.2	5.3	19.0	32.1	12.3	5.5	6.1	3.6	5.5	6.2	3.3	5.5	4.5	5.8	2017

± קיימת טעות דגימה גדולה יחסית של קבוצה זו, על כן תיתכן תנודתיות משמעותית בנתונים לאורך השנים.

שיעור המוותרים על טיפול שיניים בשל קשיים כלכליים*, לפי מין, שנים שונות, אחוזים

סה"כ האוכלוסייה			ערבים			יהודים (סה"כ)			יהודים לא חרדים			חרדים			
גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	
45.5	47.6	43.0	64.4	65.5	63.2	41.9	44.2	39.3	40.9	43.3	38.0	57.9	57.5	58.4	2003
40.2	43.7	36.1	67.5	68.4	66.5	34.8	38.8	30.1	33.6	37.9	28.7	48.9	51.0	46.6	2007
42.5	44.5	40.1	78.2	77.9	78.5	34.4	36.7	31.6	32.5	34.9	29.6	53.5	55.5	51.4	2013

שיעור המוותרים על טיפול שיניים בשל קשיים כלכליים*, לפי קבוצת גיל, שנים שונות, אחוזים

סה"כ האוכלוסייה			ערבים			יהודים (סה"כ)			יהודים לא חרדים			חרדים			
65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה ±	64-45	44-20	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה ±	64-45	44-20	
41.4	48.4	44.8	54.8	77.3	60.7	39.9	44.4	41.0	39.9	43.6	39.3	37.8	59.8	58.4	2003
39.9	43.2	38.5	76.6	75.1	64.1	37.4	38.3	31.7	36.9	37.1	30.2	71.0	55.7	45.1	2007
43.9	42.8	41.9	84.3	82.5	75.5	38.7	35.0	32.5	38.4	34.1	29.3	47.5	47.0	56.7	2013

± קיימת טעות דגימה גדולה יחסית של קבוצה זו, על כן תיתכן תנודתיות משמעותית בנתונים לאורך השנים.

שיעור הנזקקות לטיפול רפואי, לפי מין, שנים שונות, אחוזים**

סה"כ האוכלוסייה			ערבים			יהודים (סה"כ)			יהודים לא חרדים			חרדים			
גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	
32.1	34.5	29.5	35.0	38.0	32.1	31.1	33.5	28.6	31.9	34.2	29.4	19.5	22.0	16.9	2003
51.8	56.4	46.8	48.6	54.8	42.4	52.4	56.5	47.9	54.0	57.5	50.1	33.2	42.8	25.0	2007
56.9	59.9	53.7	49.9	51.8	48.0	58.2	61.3	54.9	59.6	62.8	56.0	44.5	44.3	44.7	2013
54.5	58.5	50.3	52.4	55.3	49.4	55.0	59.4	50.4	56.8	61.1	52.3	37.5	42.5	32.6	2015
59.4	63.3	55.2	51.9	55.8	48.0	60.6	64.8	56.1	61.9	65.8	57.6	48.7	54.7	42.7	2016
56.9	59.9	53.7	53.4	56.0	50.8	57.5	60.7	54.0	59.5	62.7	56.1	39.4	42.1	37.0	2017

שיעור הנזקקות לטיפול רפואי***, לפי קבוצת גיל, שנים שונות, אחוזים

סה"כ האוכלוסייה			ערבים			יהודים (סה"כ)			יהודים לא חרדים			חרדים			
65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה±	64-45	44-20	
51.1	35.0	25.2	63.6	55.9	26.7	50.3	32.4	24.1	50.2	32.6	25.0	60.8	27.6	14.8	2003
81.2	55.0	42.1	90.4	68.4	37.6	80.7	53.0	43.1	80.8	53.8	44.9	77.9	40.2	27.6	2007
83.1	60.5	47.0	85.9	66.9	38.3	82.7	59.2	49.0	82.9	59.8	50.4	75.9	50.9	39.8	2013
76.9	55.9	46.9	80.9	65.8	43.2	76.9	53.9	47.9	77.5	54.6	50.0	59.8	43.6	33.8	2015
79.7	58.7	53.2	81.1	59.7	44.8	79.6	57.7	55.2	79.7	58.4	56.7	76.2	49.4	45.9	2016
75.2	57.3	50.5	81.6	65.8	44.1	74.7	55.5	52.0	74.9	56.4	54.9	69.2	43.1	34.8	2017

± קיימת טעות דגימה גדולה יחסית של קבוצה זו, על כן תיתכן תנודתיות משמעותית בנתונים לאורך השנים.

שיעור הנזקקות לתרופות, לפי מין, שנים שונות, אחוזים

סה"כ האוכלוסייה			ערבים			יהודים (סה"כ)			יהודים לא חרדים			חרדים			
גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	
69.0	75.5	62.1	55.0	60.1	49.9	71.1	77.9	63.6	71.4	78.3	63.9	66.0	71.9	59.9	2003
68.4	74.7	61.7	60.9	69.1	52.8	69.9	75.5	63.8	71.0	76.1	65.5	56.6	68.6	46.4	2007
65.8	69.7	61.7	58.9	61.9	55.9	67.5	71.6	63.2	68.2	72.1	63.9	60.9	66.2	56.1	2013
64.9	69.7	59.9	55.1	58.9	51.3	67.0	72.4	61.2	68.4	73.6	62.9	52.7	60.0	45.4	2015
67.8	71.9	63.5	68.5	69.6	67.3	67.6	72.3	62.6	69.0	73.5	64.1	54.7	60.3	49.0	2016
67.3	70.6	63.8	66.6	69.4	63.8	67.5	70.9	63.9	69.0	72.2	65.7	53.8	58.9	49.1	2017

שיעור הנזקקות לתרופות, לפי קבוצת גיל, שנים שונות, אחוזים

	סה"כ האוכלוסייה			ערבים			יהודים (סה"כ)			יהודים לא חרדים			חרדים			
	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה±	64-45	44-20	
2003	91.0	74.2	60.1	85.8	75.4	46.6	91.6	74.3	62.5	91.6	74.5	62.4	92.6	69.5	63.5	
2007	93.1	71.5	60.0	97.3	74.2	52.8	92.8	71.2	61.9	93.0	72.3	62.6	83.9	55.2	55.3	
2013	90.3	70.5	55.8	92.9	75.2	47.8	90.2	69.9	58.1	90.5	70.5	58.0	80.0	61.8	59.1	
2015	89.2	69.2	55.1	84.7	69.6	45.3	89.3	69.2	57.7	89.3	70.3	59.0	91.1	54.2	49.0	
2016	89.6	70.6	59.3	91.9	79.8	60.5	89.3	68.6	58.8	89.6	68.6	60.5	79.2	68.6	48.2	
2017	89.2	70.0	58.5	92.9	78.8	57.6	88.8	68.2	58.8	89.3	69.1	60.3	79.5	56.7	49.8	

± קיימת טעות דגימה גדולה יחסית של קבוצה זו, על כן תיתכן תנודתיות משמעותית בנתונים לאורך השנים.

שיעור הנזקקות לטיפול שיניים, לפי מין, שנים שונות, אחוזים

	סה"כ האוכלוסייה			ערבים			יהודים (סה"כ)			יהודים לא חרדים			חרדים			
	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	גברים ונשים	נשים	גברים	
2003	65.0	67.3	62.4	63.4	67.1	59.8	65.2	67.5	62.8	65.2	67.4	62.9	64.9	68.0	61.8	
2007	61.2	64.4	57.9	57.8	63.5	52.2	61.8	64.4	59.1	61.8	63.9	59.4	61.9	69.9	55.2	
2013	66.2	69.7	62.4	68.5	74.8	62.2	65.7	68.7	62.6	65.9	68.6	63.0	64.2	70.3	58.6	

שיעור הנזקקות לטיפול שיניים, לפי קבוצת גיל, שנים שונות, אחוזים

	סה"כ האוכלוסייה			ערבים			יהודים (סה"כ)			יהודים לא חרדים			חרדים			
	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה	64-45	44-20	65 ומעלה±	64-45	44-20	
2003	56.6	70.2	64.5	46.5	73.1	62.1	56.9	70.2	65.0	56.8	70.1	65.2	62.8	72.2	62.9	
2007	56.1	66.5	59.8	47.7	61.0	57.8	57.1	66.9	60.2	57.5	66.9	60.1	41.3	68.0	61.1	
2013	59.2	71.2	65.5	62.0	73.8	67.1	58.8	70.8	65.1	58.4	70.9	65.6	72.0	70.4	61.5	

± קיימת טעות דגימה גדולה יחסית של קבוצה זו, על כן תיתכן תנודתיות משמעותית בנתונים לאורך השנים.

מקור: ניצה (קלינר) קסיר ודמיטרי רומנוב, 2018. "איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית - מבט השוואתי, חלק ב': לוחות נתונים ותרשימים". המכון החרדי למחקרי מדיניות.

נתונים: עיבודים לסקר חברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2003, 2007, 2013, 2015 ו-2017. זיהוי האוכלוסייה החרדית מבוסס על הגדרה עצמית.

*שיעור המוותים על טיפול רפואי או תרופות מחושב מתוך הנזקקים להם, לפי ההקשר בכל אחד מהלוחות והתרשימים במדד זה.

**לא קיימים נתונים אודות טיפולי שיניים בסקר חברתי של שנת 2017, ובמקומם מוצגים הנתונים העדכניים ביותר, אלו של 2013.

***ישנה שונות בנוסח המדויק של השאלה לאורך השנים בהן נשאלה: בשנת 2003 השאלה התייחסה לטיפול רפואי שאינו טיפול שיניים או טיפול פסיכולוגי. כמו כן בשנים 2015 ו-2016 לא הייתה הפרדה מפורשת בשאלון בין טיפול שיניים לטיפול רפואי אחר.